

## Übersicht

# Piko 47287 - Diesellok BR 228, Cargo-Logistik, Ep.VI

Piko

Produktnummer: A357118

©2026 elriwa. Dieses Bild ist urheberrechtlich geschützt. Unerlaubte Nutzung wird verfolgt. URL: as55075



### Preis

UVP 180,00 € \*\*\* (7.23% gespart)  
166,99 €\*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



## Beschreibung

**Neuheit 2026:** Die BR 118 der DR war die größte in der DDR gebaute Diesellok und wurde beim VEB Lokomotivbau „Karl Marx“ in Potsdam-Babelsberg gefertigt. Die Lok wurde entwickelt, um veraltete Dampflokomotiven zu ersetzen. Die Serienproduktion erfolgte ab 1963. Eine sechssachsige Version für den Einsatz auf Nebenbahnen wurde bereits mit weiterentwickelten 1.000-PS-Motoren ausgeliefert, denen bei späterem Motortausch eine 1.200-PS-Variante folgte. Die BR 118 wurde universell eingesetzt und beförderte sowohl Schnell- als auch schwere Güterzüge. Im Jahr 1995 schieden die letzten Exemplare aus dem Betriebsdienst der DB AG. Bei einigen Privatbahnen konnten die robusten Lokomotiven erheblich länger im Einsatz beobachtet werden.

- Vorbildspezifische Gehäuse mit stimmigen Lüftungsgittern, Klappen und Handstangen
- Rahmen und Drehgestelle mit feinen Gravuren
- Vorbildgerechte Umsetzung mit vier oder sechs Achsen
- Moderne PluX16-Schnittstelle für unkomplizierte Digitalisierung und Sound-Nachrüstung

## Produktinformationen

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Größe:</b>              | TT   |
| <b>Gattung:</b>            | Diesellok                                  |
| <b>Bahngesellschaft:</b>   | Privatbahn                                 |
| <b>Epoche:</b>             | VI   |
| <b>Stromsystem:</b>        | 2L-Gleichstrom (DC)                        |
| <b>Digital:</b>            | nein                                       |
| <b>Sound:</b>              | nein                                       |
| <b>Schnittstelle:</b>      | PluX16                                     |
| <b>LüP (mm):</b>           | 162  |
| <b>Beleuchtung:</b>        | Lichtwechsel: rot-weiß                     |
| <b>Mindestradius (mm):</b> | 310  |
| <b>Kupplungssystem:</b>    | Kupplungsschacht nach NEM mit KK-Kinematik |
| <b>Innenbeleuchtung:</b>   | nein                                       |
| <b>Leuchtmittel:</b>       | LED  |
| <b>Rauchgenerator:</b>     | nein                                       |