elriwa®
Ihr Fachhandel für
Modellbahnen und Zubehör

Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de

## Übersicht

Trix

# Trix 25477 - Dampflok Rh 477.0, 477 043, CD, Ep.VI, DC-MFX-Sound

**Produktnummer:** A357778



### Preis

UVP 599,00 € *** (10.02% gespart)
538,99 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Erstellt am 01.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

elriwa®
*Ihr Fachhandel für Modellbahnen und Zubehör*

Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de

# Beschreibung

**Dampflokomotive Baureihe 477.0 Papagei**

**Vorbild**: Schwere Tender-Dampflokomotive Baureihe 477.0 mit dem Spitznamen Papagei. Ausführung als Museumslokomotive 477.043 der Tschechischen Staatsbahn (CD), wie sie bis 2021 betriebsfähig im Einsatz war.

- Mit Digital-Decoder mfx und umfangreichen Licht- und Soundfunktionen
- Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel
- Eine Achse angetrieben
- Drei weitere Achsen werden über Kuppelstangen angetrieben
- Haftreifen
- Lokomotive weitgehend aus Metall
- Serienmäßig eingebauter Raucheinsatz, mit geschwindigkeitsabhängigem, dynamischem Rauchausstoß, digital schaltbar
- Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal an der Front und Zweilicht-Spitzensignal am Lokende konventionell in Betrieb, digital schaltbar
- Oberes Spitzenlicht separat schaltbar
- Beleuchtetes Loknummernschild am oberen Spitzenlicht integriert und funktionsfähig
- Führerstands- und Fahrwerkbeleuchtung sowie Feuerbüchsenflackern digital schaltbar
- Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED)
- Mit Pufferspeicher
- Pufferhöhe nach NEM
- Bremsschläuche, Heizschläuche, Schraubenkupplungsimitationen und geschlossene Schienenräumer liegen als separat ansteckbare Teile bei
- Befahrbarer Mindestradius R1=360 mm
- Länge über Puffer ca. 19,9 cm.

elriwa®
*Ihr Fachhandel für Modellbahnen und Zubehör*

Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de

# Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Größe:** | H0 |
| **Gattung:** | Dampflok |
| **Bahngesellschaft:** | CD |
| **Epoche:** | VI |
| **Stromsystem:** | 2L-Gleichstrom (DC) |
| **Digital:** | ja |
| **Sound:** | ja |
| **LüP (mm):** | 199 |
| **Beleuchtung:** | Lichtwechsel: weiß |
| **Mindestradius (mm):** | 360 |
| **Kupplungssystem:** | Kupplungsschacht nach NEM mit KK-Kinematik |
| **Innenbeleuchtung:** | ja |
| **Leuchtmittel:** | LED |
| **Rauchgenerator:** | ja |

Erstellt am 01.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.