

Übersicht

Märklin 39661 - Dampflokomotive 06 002, DB, Ep.III, MFX+-Sound - Club-Modell

Märklin

Produktnummer: A355707



Preis

699,00 €*
* inkl. MwSt.

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Exklusiv für Mitglieder des Märklin-Clubs - Bestellschluss 28.02.2026

WICHTIG! Dieses Produkt ist ausschließlich für LGB-Club-Mitglieder erhältlich. Eine Bestellung ist nur mit der 6-stelligen Insider-Mitgliedsnummer sowie dem 3-stelligen Verifizierungscode möglich.

Bitte tragen Sie beide Angaben im Feld „Zusätzliche Informationen“ beim Checkout Ihrer Vorbestellung ein. Nach Verwendung Ihrer Mitgliedsnummer ist dieses Modell nicht mehr anderweitig bestellbar.

Modell: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. Eine Achsen angetrieben, drei Achsen über Kuppelstange angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Tender weitgehend aus Metall. Serienmäßig eingebauter Rauchgenerator mit geschwindigkeitsabhängigem, dynamischem Rauchausschlag. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Führerstandbeleuchtung, Feuerbüchsenflackern und Fahrwerkbeleuchtung separat digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Mit Pufferspeicher. Kurzkupplung mit Kinematik zwischen Lok und Tender. Am Tender kinematikgeführte Kurzkupplung mit NEM-Schacht. Pufferhöhe an Lok und Tender nach NEM. Befahrbarer Mindestradius 437,5 mm. Mit leichten Einschränkungen in Radius 1 fahrfähig. Kolbenstangenschutzrohre und Bremsschläuche liegen bei. Länge über Puffer ca. 31 cm.

Vorbild: Schnellzug-Dampflokomotive 06 002 der Deutschen Bundesbahn (DB). Originalgetreue Umsetzung eines DB Entwurfs zum Einsatz der entkleideten BR06. Heimatbetriebswerk Hamm. Betriebszustand 1952.

elriwa-Kundenkarte: Profitieren Sie von unseren Sonderkonditionen mit unserer Kundenkarte.

Jetzt beantragen!

Produktinformationen

Größe:	H0
Gattung:	Dampflok
Bahngesellschaft:	DB
Epoche:	III
Stromsystem:	3L-Wechselstrom (AC)
Digital:	ja
Sound:	ja
LüP (mm):	310
Beleuchtung:	Lichtwechsel: weiß
Mindestradius (mm):	437.50
Kupplungssystem:	Kupplungsschacht nach NEM mit KK-Kinematik
Innenbeleuchtung:	ja
Leuchtmittel:	LED
Rauchgenerator:	ja