elriwa®
Ihr Fachhandel für
Modellbahnen und Zubehör

Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland


Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de


Übersicht


Uhlenbrock

Uhlenbrock 73349 - ID-Decoder 0,8 A, Plux 12, BULK-VERSION von 73340

Produktnummer: A368712







Preis

UVP 29,90 € *** (33.14% gespart)
19,99 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Erstellt am 13.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

elriwa®
Ihr Fachhandel für Modellbahnen und Zubehör

Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de

Beschreibung

BULK-Version zum Tiefstpreis mit einfacher Blisterverpackung und ohne Anleitung

TOP-Decoder zum Tiefpreis: Mit den Uhlenbrock BULK-Aktionen können ab sofort beliebte Spitzendecoder von Uhlenbrock zum attraktiven Sonderpreis angeboten werden.

Bei den BULK-Versionen handelt es sich um technisch vollständig identische Decoder zu den regulären Serienmodellen. Der einzige Unterschied: Sie werden in einfacher Verpackung und ohne gedruckte Anleitung ausgeliefert. Funktional und technisch sind sie jedoch baugleich mit den bekannten Standarddecodern, die weiterhin regulär im Sortiment geführt werden.

Zusätzlich zum attraktiven Einzelpreis stehen interessante Staffelpreise für Mehrfachkäufe zur Verfügung.

Zur Auswahl stehen diese Ausführungen:

- 73309 mit offene Kabelenden (6-pol. Stecker) – 15 x 8,6 x 3,9 mm
  entspricht technisch 73300
- 73319 mit NEM-Steckschnittstelle / Direktstecker – 14,7 x 8,6 x 2,9 mm
  entspricht technisch 73310
- 73239 mit Next18-Schnittstelle – 14,7 x 8,6 x 2,9 mm
  entspricht technisch 73236
- 73349 mit Lux 12-Schnittstelle – 15 x 8,6 x 3,2 mm
  entspricht technisch 73340

Trotz ihrer sehr kompakten Baugröße überzeugen die Decoder durch eine hohe Leistungsfähigkeit. Mit einer **Dauerbelastbarkeit von 0,8 A**, 1,5 A Spitzenstrom sowie 0,4 A für Licht- und Sonderfunktionen bieten sie genügend Reserven für die meisten H0- und TT-Anwendungen. Durch integrierte Schutzmechanismen gegen Überlastung und Übertemperatur arbeiten die Decoder selbst bei anspruchsvollen Einsätzen zuverlässig und robust.

- 73309 - ID-Decoder 0,8 A, offenen Kabelenden, BULK-VERSION von 73300 • **Anleitung**
- 73319 - ID-Decoder 0,8 A, NEM 651 direkt, BULK-VERSION von 73310 • **Anleitung**
- 73239 - ID-Decoder 0,8 A, Next 18, BULK-VERSION von 73236 • **Anleitung**
- 73349 - ID-Decoder 0,8 A, Plux 12, BULK-VERSION von 73340 • **Anleitung**

IntelliDrive 2 – moderne Decodertechnik inklusive

Alle BULK-Decoder basieren auf der bewährten IntelliDrive 2-Technologie und bieten umfangreiche Funktionen für den modernen Digitalbetrieb:

- Unterstützung von DCC, Motorola und Selectrix
- 128 Fahrstufen (DCC)
- Lastregelung für ruhige Fahreigenschaften
- RailCom / RailComPlus®
- ABC-Bremsen
- erweitertes Funktionsmapping
- Rangiergang
- dimmbare Lichtausgänge
- zeitgesteuerte Sonderfunktionen
- updatefähig auf dem Gleis
- Fehlerspeicher

Für den unkomplizierten Anschluss eines Soundmoduls verfügen die Decoder über eine SUSI-Schnittstelle. Bei den Kabel- und Direktstecker-Versionen erfolgt dies über microSUSI, beim Next18-Decoder sind die SUSI-Anschlüsse direkt über die Schnittstelle

Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de

integriert.

Wer einen preiswerten, kompakten und leistungsstarken Standarddecoder sucht, erhält mit den neuen Uhlenbrock BULK-Versionen bewährte Qualität zu besonders attraktiven Konditionen.

Produktinformationen

Größe:	TT-N