elriwa®
Ihr Fachhandel für
Modellbahnen und Zubehör

Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de

Übersicht

Märklin

Märklin 38012 - Dampflok Reihe 12.11, ÖBB, Ep.III, MFX+-Sound

Produktnummer: A370566















Preis

UVP 699,00 € *** (10.02% gespart)
628,99 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Erstellt am 13.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

elriwa®
Ihr Fachhandel für Modellbahnen und Zubehör

Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de

Beschreibung

Mit der **Dampflokomotive 12.11 der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB)** präsentiert Märklin das Überraschungsmodell 2026. Die komplette Neukonstruktion setzt die ehemalige „Königin der Westbahn“ im Betriebszustand von 1952 um. Das Vorbild besitzt Zweilicht-Spitzensignal, kleine DRG-Laternen, große Windleitbleche, eine lange Domverkleidung, einen geschlossenen Vorbau und den Umbautender der Reihe 9184.

Das Modell überzeugt durch eine besonders filigrane Metallkonstruktion mit zahlreichen vorbildgerecht ausgeführten Details an Kessel, Rahmen und Führerhaus. Lokomotive und Tender bestehen weitgehend aus Metall. Der geregelte Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse sitzt im Kessel; eine Achse wird direkt und drei weitere Achsen über die Kuppelstangen angetrieben.

Highlights:

- Komplette Neukonstruktion der ÖBB 12.11
- Digital-Decoder **mfx+** mit umfangreichen Licht- und Soundfunktionen
- Serienmäßig eingebauter Rauchgenerator mit geschwindigkeitsabhängigem, dynamischem Rauchausstoß
- Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal
- Führerstandbeleuchtung und Feuerbüchsenflackern separat digital schaltbar
- Fahrwerksbeleuchtung digital schaltbar
- Warmweiße und rote LED-Beleuchtung
- Pufferspeicher zur Überbrückung kurzer stromloser Stellen
- Kurzkupplung mit Kinematik zwischen Lok und Tender
- Kinematikgeführte Kurzkupplung mit NEM-Schacht am Tender
- Pufferhöhe an Lok und Tender nach NEM
- Befahrbarer Mindestradius 360 mm
- Kolbenstangenschutzrohre und Bremsschläuche liegen bei

Die Länge über Puffer beträgt ca. **25,4 cm**. Das passende vierteilige Reisezugwagen-Set ist unter der Märklin Artikelnummer **42525** erhältlich. Die Gleichstromausführung der Lokomotive wird im Trix H0-Sortiment unter der Artikelnummer **25012** angeboten.

elriwa®
Ihr Fachhandel für Modellbahnen und Zubehör

Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de

Produktinformationen

Größe:	H0
Gattung:	Dampflok
Bahngesellschaft:	ÖBB
Epoche:	III
Stromsystem:	3L-Wechselstrom (AC)
Digital:	ja
Sound:	ja
LüP (mm):	254
Beleuchtung:	Lichtwechsel: weiß
Kupplungssystem:	Kupplungsschacht nach NEM mit KK-Kinematik
Innenbeleuchtung:	ja
Leuchtmittel:	LED
Rauchgenerator:	ja