

Übersicht

Albert Modell 040001 - E-Lok 441 715, JZ, Ep.IV

Albert Modell

Produktnummer: A370859



Preis

232,99 €*
Preis ohne MwSt.

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Mit der Elektrolokomotive 441 715 setzt Albert Modell eine charakteristische Vertreterin der jugoslawischen Staatsbahn JŽ im Maßstab 1:87 um. Die Baureihe 441 gehörte über Jahrzehnte zu den wichtigsten Elektrolokomotiven Jugoslawiens und kam sowohl vor Personen- als auch vor Güterzügen zum Einsatz.

Albert Modell realisiert die Baureihe 441 als komplette Formneukonstruktion. Besonderes Augenmerk liegt auf der vorbildgerechten Wiedergabe der charakteristischen Bauform, der Dachausrüstung und zahlreicher angesetzter Details. Feine Ätzteile aus Metall ergänzen die detaillierte Ausführung.

Das Fahrwerk besteht aus Metall. Für den Antrieb sorgt ein fünfpoliger Motor mit Schwungmasse und Kardantrieb, wobei alle Achsen angetrieben werden. Ein integrierter PowerPack mit vier Kondensatoren verbessert die Stromversorgung insbesondere auf verschmutzten Gleisabschnitten oder kurzen stromlosen Stellen.

Die Beleuchtung erfolgt mit LEDs und wechselt fahrtrichtungsabhängig zwischen Weiß und Rot. Der obere Scheinwerfer kann separat geschaltet werden. Zusätzlich sind Führerstands- und Maschinenraumbeleuchtung vorhanden. Für den Digitalbetrieb besitzt das Modell eine PluX22-Schnittstelle nach NEM 658. Ein Lautsprecher für die Nachrüstung eines Sounddecoders ist bereits eingebaut.

- Formneukonstruktion
- Vorbild: Elektrolokomotive 441 715 der JŽ
- Epoche IV
- Metallfahrwerk
- Fünfpoliger Motor mit Schwungmasse
- Kardantrieb auf alle Achsen
- Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß/rot mit LEDs
- Oberer Scheinwerfer separat schaltbar
- Führerstandsbeleuchtung
- Maschinenraumbeleuchtung
- PluX22-Schnittstelle nach NEM 658
- Integrierter PowerPack mit vier Kondensatoren
- Lautsprecher für Sounddecoder bereits eingebaut
- NEM-362-Kupplungsaufnahme mit Kurzkupplungskinematik

Produktinformationen

Größe:	H0
Gattung:	E-Lok
Bahngesellschaft:	JZ
Epoche:	IV
Stromsystem:	2L-Gleichstrom (DC)
Digital:	nein
Sound:	nein
Schnittstelle:	PluX22
LüP (mm):	178
Beleuchtung:	Lichtwechsel: rot-weiß
Mindestradius (mm):	358
Kupplungssystem:	Kupplungsschacht nach NEM mit KK-Kinematik
Leuchtmittel:	LED