

Übersicht

Albert Modell 040007 - E-Lok E 52 513, TCDD, Ep.VI

Albert Modell

Produktnummer: A370861



Preis

232,99 €*
Preis in €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Mit der E52 513 der türkischen Staatsbahn TCDD bringt Albert Modell eine besonders interessante Variante aus der Familie der ursprünglich jugoslawischen Elektrolokomotiven der Baureihe 441. Die Maschinen dieser Bauart kamen auch in der Türkei zum Einsatz und sorgten dort mit ihrer charakteristischen Form und Farbgebung für ein unverwechselbares Erscheinungsbild.

Albert Modell setzt die E52 513 als komplette Formneukonstruktion im Maßstab 1:87 um. Dabei wird großer Wert auf eine vorbildgerechte Nachbildung der charakteristischen Details gelegt. Die Dachausrüstung ist fein ausgeführt, zahlreiche Bauteile sind separat angesetzt und werden teilweise durch filigrane Ätzteile aus Metall ergänzt.

Das Metallfahrwerk bildet die solide Basis des Modells. Ein fünfpoliger Motor mit Schwungmasse treibt über Kardangelenke alle Achsen an. Für eine zuverlässige Stromversorgung besitzt die Lok zusätzlich einen integrierten PowerPack mit vier Kondensatoren.

Die LED-Beleuchtung wechselt fahrtrichtungsabhängig zwischen Weiß und Rot. Der obere Scheinwerfer lässt sich separat schalten. Führerstands- und Maschinenraumbeleuchtung erweitern die Lichtfunktionen. Über die PluX22-Schnittstelle nach NEM 658 kann das Modell mit einem Digitaldecoder ausgestattet werden. Für eine Soundnachrüstung ist bereits ein Lautsprecher eingebaut.

- Formneukonstruktion
- Vorbild: Elektrolokomotive E52 513 der TCDD
- Epoche IV
- Metallfahrwerk
- Fünfpoliger Motor mit Schwungmasse
- Kardantrieb auf alle Achsen
- Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß/rot mit LEDs
- Oberer Scheinwerfer separat schaltbar
- Führerstandsbeleuchtung
- Maschinenraumbeleuchtung
- PluX22-Schnittstelle nach NEM 658
- Integrierter PowerPack mit vier Kondensatoren
- Lautsprecher für Sounddecoder bereits eingebaut
- NEM-362-Kupplungsaufnahme mit Kurzkupplungskinematik

Produktinformationen

Größe:	H0
Gattung:	E-Lok
Bahngesellschaft:	Sonstige
Epoche:	VI
Stromsystem:	2L-Gleichstrom (DC)
Digital:	nein
Sound:	nein
Schnittstelle:	PluX22
LüP (mm):	178
Beleuchtung:	Lichtwechsel: rot-weiß
Mindestradius (mm):	358
Kupplungssystem:	Kupplungsschacht nach NEM mit KK-Kinematik
Leuchtmittel:	LED