

Übersicht

Roco 5110025 - Digitales Startset mit Rh 2016 und Personenzug, ÖBB, Ep.VI, Roco Line Bettung, Z21 START newGen, MultiMaus

Roco

Produktnummer: A371727

Photomontage



Preis

UVP 279,90 € *** (5.5% gespart)
264,51 €*
*** = UVP (Umsatzsteuerbefreiung)

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Z21 START newGen Digitalset: Diesellokomotive Reihe 2016 mit einem Eurocity-Schnellzug der Österreichischen Bundesbahnen.

Inhalt: 1 Diesellokomotive Reihe 2016 2 Eurofima-Wagen, Längenmaßstab 1:100 1 Z21 START newGen 1 Z21 multiMAUS 1 Steckernetzteil 1 Schaffnerpfeife

ROCO LINE-Gleisoval (mit Bettung): 12 Gebogene Gleise R2, 5 Gerade Gleise G1, 1 Gerades Gleis G½, 1 Anschlussgleis (G½)
Platzbedarf: ca. 175 x 100 cm

Informationen Z21 START newGen

Features:

- Mit dem integrierten WLAN ist der Aufbau und die Verbindung kinderleicht!
- Steuert bis zu 9.999 Lokdecoder
- Steuert bis zu 100 Loks gleichzeitig
- Steuert bis zu 2.048 Weichendecoder
- Software-Updates über neue Z21 Suite (weitere Informationen folgen)

Anschlüsse:

- X-BUS
- USB-C

Technische Details:

- Eingangsspannung: 12–24 V
- Ausgangsspannung entspricht 1 V unter Eingangsspannung
- Ausgangsstrom: max. 3 A
- Analoge Loks: Nicht steuerbar
- Anzahl an Zügen maximal 100 Fahrzeuge gleichzeitig
- DCC-Lokdecoder
- 14/28/128 Fahrstufen
- F0 bis F31
- POM lesen & schreiben
- Hauptgleis (Main Track) und Programmiergleis (Prog Track) sind bei der Z21 START newGen auf einem Ausgang, wie von der z21start bekannt.

RailCom ist ein eingetragenes Warenzeichen der Lenz Elektronik GmbH, Gießen.

Produktinformationen

Größe:	H0
Gattung:	Personenzug
Bahngesellschaft:	ÖBB
Epoche:	VI
Stromsystem:	2L-Gleichstrom (DC)
Digital:	ja
Sound:	nein
Schnittstelle:	PluX22
LüP (mm):	749
Beleuchtung:	Lichtwechsel: rot-weiß
Mindestradius (mm):	358
Kupplungssystem:	Kupplungsschacht nach NEM mit KK-Kinematik
Leuchtmittel:	LED