

## Übersicht

# ESU 36069 - Personenwagen 'Silberling', AB nrz 418.4, 80 31- 34 359-5, GfF, Ep.VI

ESU

Produktnummer: A324888



### Preis

UVP 74,90 € \*\*\* (5.21% gespart)  
71,00 €\*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

n-Wagen, H0, AB nrz 418.4, 80 31-34 359-5, 1./2. Kl, GfF Ep. VI, blau-weiß, DC

- Maßstäbliche H0-Modelle der n-Wagen Silberling
- Mehrfarbige Inneneinrichtung
- Separat eingesetzte Sitzbänke
- Steuerwagen mit separat schaltbarer Stirn-, Führerstand-, Gepäckraum- und Fahrgastraumbeleuchtung. Fernlicht beim Wittenberger Steuerwagen
- Gefederte Faltenbälge
- Freistehende Griffstangen
- Trittstufen an den Wagenenden und an den Einstiegen als durchbrochene Ätzteile
- Nachbildung der Wellenradscheiben bei silbernen, Nachbildung der glatten Scheibenräder bei verkehrsroten Wagen
- Mehrteilige Drehgestelle mit Nachbildung der Klotz- oder Scheibenbremsanlage
- Achslagerbleche und Halbachsen für reibungsfreie Achtpunkt-Stromabnahme
- Einfache Nachrüstung der Sitzwagen mit einer ESU-Innenbeleuchtung
- Bügelkupplung in kulissengeführtem Normschacht
- Optionaler AC-Radsatz unter der Art.-Nr. 41200 erhältlich
- Befahrbarer Mindestradius = 360 mm
- Länge über Puffer = 303 mm

## Produktinformationen

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Mindesradius (mm): | 360                                        |
| Größe:             | H0                                         |
| Gattung:           | Personenwagen                              |
| Bahngesellschaft:  | Privatbahn                                 |
| Epoche:            | IV                                         |
| Stromsystem:       | 2L-Gleichstrom (DC)                        |
| Digital:           | nein                                       |
| Sound:             | nein                                       |
| LüP (mm):          | 303                                        |
| Kupplungssystem:   | Kupplungsschacht nach NEM mit KK-Kinematik |
| Innenbeleuchtung:  | vorbereitet                                |