

Übersicht

Trix 23140 - Großraumwagen Bpmz 295.4, 2. Klasse, DBAG, Ep.V

Trix

Produktnummer: A291521



Preis

UVP 91,99 € *** (6.52% gespart)
85,99 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Entstanden aus einem Gedanken von vor 50 Jahren steht der InterCity noch heute für das Bahnreisen in Deutschland und die Front des Steuerwagens Bpmbdzf 296.1 ist zu einem seiner nicht weg zu denkenden Gesichter geworden. Wie frisch nach der Modernisierung des Innenraumes präsentiert sich der IC- Steuerwagen im Betriebszustand von 2003 auf seinem Weg von Dortmund in Richtung Oberstdorf als komplette Neukonstruktion auch für Ihre Modellbahnanlage. Neben vielen digitalen Funktionen, Führerstandsbeleuchtung und Innenraumlicht weiß dieser neue IC Steuerwagen auch mit vorbildgerecht umgesetztem Großraumabteil und Fahrradstellplatz ganz wie sein Vorbild zu überzeugen.

Vorbild: Großraumwagen Bpmz 295.4 2. Klasse der Deutschen Bahn AG (DB AG) für den Fernverkehr. Lichtgraue Fernverkehrs-Farbgebung mit verkehrsrotem Zierstreifen. Wagenlauf: IC 2013 von Dortmund nach Oberstdorf. Wagen-Ordnungsnummer 9. Betriebszustand 2003.

Modell: Serienmäßig eingebaute LED-Innenbeleuchtung und Strom führende Kupplungen. Die Innenbeleuchtung funktioniert im Verbund mit dem IC-Steuerwagen und kann über einen Decoder im Steuerwagen digital einund ausgeschaltet werden. Stirnseitig rot transparente Schlusslicht-Einsätze an den Wagenenden. Typspezifisch gestaltete Schürze. Mit Drehgestelle MD ohne Generator. Bauliche Merkmale druckertüchtiger Wagen wie beispielsweise SIG-Übergänge, Einstiegstüren und Fenster. Aufgedruckte Wagenlaufschilder. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Länge über Puffer ca. 28,2 cm.

- Serienmäßig mit LED-Innenbeleuchtung.
- Trennbare, Strom führende Kupplungen.
- Innenbeleuchtung des ganzen Wagenverbands über Decoder im Steuerwagen digital schaltbar
- Vorbildgerechter Wagenlauf: Dortmund – Oberstdorf (IC 2013 Allgäu)

Produktinformationen

Größe:	H0
Gattung:	Personenwagen
Bahngesellschaft:	DBAG
Epoche:	V
Stromsystem:	2L-Gleichstrom (DC)
Digital:	nein
Sound:	nein
LüP (mm):	282
Kupplungssystem:	Kupplungsschacht nach NEM mit KK-Kinematik
Innenbeleuchtung:	ja
Leuchtmittel:	LED