

Übersicht

ASM 80201 - Diesellok DE 2700/Rihe 861 Obelix, Hectorrail, Ep.VI, DC-Sound

Produktnummer: A335563



Preis

UVP 469,00 € *** (2.99% gespart)
454,99 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Modell:

Diesellok DE 2700 der Hectorail, Loknummer 861.004 „Obelix“, DCC-Sound-Gleichstromausführung (ESU Loksound 5), automatische Betriebsartenerkennung analog/digital. Lokgehäuse aus Zinkdruckguss, Dachaufsatz aus Kunststoff. Feinste Nachbildung aller Details. Vorbildentsprechend geänderte Dachseitenlüftergitter gegenüber der Ursprungsausführung als ME26. Wechselnde Spitzen-/Schlussbeleuchtung, digital schaltbar. Digital zuschaltbare Fernscheinwerfer im oberen Lichtkasten. Antrieb mittels fünfpoligem Motor auf alle sechs Achsen. ESU-Loksoundsdekoder mit verschiedenen Soundeffekten des Vorbilds eingebaut. Soundaufnahmen exklusiv für ASM an der Original-Lok.

Vorbild:

Ab 2018 erwarb Hectorail Deutschland insgesamt sechs Dieselloks der Reihe DE2700, die nach dem Ausscheiden aus den Diensten im Personenverkehr auf der Strecke Hamburg-Altona – Westerland(Sylt) arbeitslos geworden waren. Die Loks wurden und werden bundesweit im Güterverkehr eingesetzt, vor allem jedoch im Kesselwagenverkehr im Raum Nossen in Sachsen, dort oft in Doppeltraktion.

Rahmen und Gehäuse des Modells werden aus Zinkdruckguss gefertigt, der Dachaufsatz besteht aus Kunststoff. Lackierung und Bedruckung entsprechen exakt dem Vorbild. Nachbildung einer Vielzahl von Details. Kurzkupplungskulisse mit NEM-Kupplungsaufnahme. Federnde Puffer. Mit der Fahrtrichtung wechselnde Spitzen- und Schlussbeleuchtung, digital schaltbar. Antrieb auf alle sechs Achsen (Wechselstromvariante: auf alle Achsen eines Drehgestells), zwei Räder mit Hafstreifen belegt. Eingebauter ESU-Lokpilot für Digital- und Analogbetrieb. Soundvariante: ESU-LokSound 5 mit Schallkapsel und originalgetreuem Loksound aus einer Neuaufnahme von Februar 2022, exklusiv für ASM.

Produktinformationen

Größe:	H0
Gattung:	Diesellok
Bahngesellschaft:	Privatbahn
Epoche:	VI
Stromsystem:	2L-Gleichstrom (DC)
Digital:	ja
Sound:	ja
Beleuchtung:	Lichtwechsel: rot-weiß
Kupplungssystem:	Kupplungsschacht nach NEM mit KK-Kinematik
Leuchtmittel:	LED