

Übersicht

Kres 52033088 - Ergänzungswagen für Gliederzug DGB 12, DR, Ep.IV, verschmutzt

Produktnummer: A348564



Preis

134,99 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Vorbestellphase beendet - Bestellannahme nur noch unter Vorbehalt als "Nachrücker"

Ankündigung: Bauart DGB 12 – Exklusives Modellprojekt für 2025

Im Jahr 2023 konnten wir zusammen mit Kres den gealterten Doppelstockgliederzug DGBge erfolgreich umsetzen. Ursprünglich waren 150 Einheiten geplant, doch aufgrund der großen Nachfrage wurde die Produktion auf 250 Stück erhöht. Trotz dieser Anpassung waren die Modelle bereits vor der Auslieferung restlos ausverkauft und nie frei verfügbar. Dies unterstreicht nicht nur die Exklusivität, sondern auch die hohe Wertstabilität dieser Modelle.

Neues Projekt für 2025: Bauart DGB 12

Nach zahlreichen Anfragen unserer Kunden haben wir uns dazu entschieden, für 2025 die Bauart DGB 12 mit einer ähnlich hochwertigen Alterung anzubieten. Seit dem Abschluss des DGBge-Projekts ist über ein Jahr vergangen und wir verfügen über exzellente Vorbildfotografien, die uns als Grundlage dienen (bitte beachten: keine Bildrechte zur Veröffentlichung).

Erweiterte Varianten für maximale Flexibilität

Im Gegensatz zum DGBge-Projekt von 2023 wird das neue Modell in weiteren Varianten angeboten. Ein wesentlicher Grund dafür ist die größere Länge des DGB 12 im Vergleich zum DGBge. Viele TT-Bahner werden insbesondere die neue 4-teilige Variante zu schätzen wissen, die mit einer Länge von ca. 708 mm eine ideale Kombination aus Detailtreue und Kompatibilität bietet.

- 5-teilige Einheit - ca. 870 mm
- 4-teilige Einheit - ca. 708 mm
- einzeln erhältlicher Ergänzungswagen, bestehend aus Mittelwagen und Zwischenwagen

Zusätzlich sind Optionen für **Digitalisierung** und **Innenbeleuchtung** verfügbar, wodurch insgesamt **10 Artikelvarianten** entstehen. So findet jeder Interessent garantiert seine bevorzugte Ausführung.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen und darauf, Ihnen erneut ein exklusives Modellbahn-Erlebnis bieten zu können! **Die Auslieferung ist bereits für das III. Quartal 2025 geplant.**

- 5-teilig, Länge 870 mm; 4-teilig, Länge 708 mm
- Schnittstelle NEM 651
- aufwendige Alterung durch mehrfachen Tampondruck, ergänzt mit Flicken auf dem Dach und zusätzlichem Airbrush, in gewohnter Kres-Qualität
- die Basis für diese Alterungsausführung ist ein originales Farbfoto
- authentische Betriebsnummern, welche es so noch nie bei Kres gab
- 4 technische Varianten, digital und/oder mit kompletter Innenbeleuchtung
- Modell ohne Steuerabteil, beleuchtet und schaltbar bei den Digitalvarianten
- optional mit kompletter Innenbeleuchtung, schaltbar bei den Digitalvarianten
- Lichtwechsel rot-rot bei allen Varianten
- Mindestradius: 286 mm
- spitzengelagerte Radsätze in den Drehgestellen

Zusammensetzung:

- 50 50 26-14 631 - Endwagen
- 50 50 26-14 663 - Mittelwagen
- 50 50 26-14 634 - Mittelwagen
- 50 50 26-14 635 - Endwagen
- 50 50 26-14 662 - Mittelwagen bei der 5-teiligen Variante bzw. der einzelne Ergänzungswagen

Varianten:

- 52033080 - Doppelstockgliederzug DGB 12, **5-teilig**, DR, Ep.IV, verschmutzt
- 52033081 - Doppelstockgliederzug DGB 12, **5-teilig**, DR, Ep.IV, verschmutzt, DC-Digital
- 52033082 - Doppelstockgliederzug DGB 12, **5-teilig**, DR, Ep.IV, verschmutzt, mit Innenbeleuchtung
- 52033083 - Doppelstockgliederzug DGB 12, **5-teilig**, DR, Ep.IV, verschmutzt, mit Innenbel., DC-Digital
- 52033084 - Doppelstockgliederzug DGB 12, **4-teilig**, DR, Ep.IV, verschmutzt
- 52033085 - Doppelstockgliederzug DGB 12, **4-teilig**, DR, Ep.IV, verschmutzt, DC-Digital
- 52033086 - Doppelstockgliederzug DGB 12, **4-teilig**, DR, Ep.IV, verschmutzt, mit Innenbeleuchtung
- 52033087 - Doppelstockgliederzug DGB 12, **4-teilig**, DR, Ep.IV, verschmutzt, mit Innenbel., DC-Digital
- 52033088 - **Ergänzungswagen** für Gliederzug DGB 12, DR, Ep.IV, verschmutzt
- 52033089 - **Ergänzungswagen** für Gliederzug DGB 12, DR, Ep.IV, verschmutzt, mit Innenbeleuchtung

Produktinformationen

Größe:	TT
Gattung:	Personenwagen
Bahngesellschaft:	DR
Epoche:	IV
Stromsystem:	2L-Gleichstrom (DC)
Digital:	nein
Sound:	nein
LÜP (mm):	162
Beleuchtung:	Lichtwechsel: rot-rot
Mindestradius (mm):	286