

Übersicht

MS 14054 - Lichtleiste warmweiss, 290 mm mit Kondensator, 12 LED, El. gleiche Seite

MS-Lingen

Produktnummer: A352028

©2025 elriwa. Dieses Bild ist urheberrechtlich geschützt. Unerlaubte Nutzung wird verfolgt.
Lufw: 026181090



Preis

UVP 14,90 € *** (12.82% gespart)
12,99 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

©2025 elriwa. Dieses Bild ist urheberrechtlich geschützt. Unerlaubte Nutzung wird verfolgt.
Lufw: 026181090



©2025 elriwa. Dieses Bild ist urheberrechtlich geschützt. Unerlaubte Nutzung wird verfolgt.
Lufw: 026181090




©2025 elriwa. Dieses Bild ist urheberrechtlich geschützt. Unerlaubte Nutzung wird verfolgt.
Lufw: 026181090



©2025 elriwa.
Dieses Bild ist urheberrechtlich geschützt.
Unerlaubte Nutzung wird verfolgt.
Lufw: 026181090



©2025 elriwa.
Dieses Bild ist urheberrechtlich geschützt.
Unerlaubte Nutzung wird verfolgt.
Lufw: 026181090



Erstellt am 27.10.2025.

Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Beschreibung

Exklusiv bei uns! Unsere neuen, überarbeiteten MS-Lichtleisten bieten mehrere Vorteile:

Dank ihrer **weißen Leiterplattenfarbe** sorgen sie für eine deutlich bessere Lichtausbeute und gleichmäßigere Verteilung. Jeder Packung liegt **ein Paar Radschleifer** bei – exklusiv bei unseren Sets.

Die Lichtleisten basieren auf der überarbeiteten 2025er-Version von MS, mit optimierter Elektronik und einem effizienteren Kondensator, was Platz spart und die Handhabung erleichtert.

Wir bieten Ihnen drei technische Varianten in zwei unterschiedlichen Lichtfarben an.

Analoge Varianten 14051, 14054, 12151 und 12154:

- Helligkeit über Potentiometer einstellbar
- Schlusslichtanschluss
- mit externen Decoder steuerbar (Anschluss über Lötunkte) und somit nachträgliches Digitalisieren möglich

Analog - Elektronik auf der gleichen Seite wie die LEDs - herkömmliche und preiswerte Bauart

14051 - Lichtleiste kaltweiss, 290 mm mit Kondensator, 12 LED, Elektronik auf der gleichen Seite

14054 - Lichtleiste warmweiss, 290 mm mit Kondensator, 12 LED, Elektronik auf der gleichen Seite

Analog - Elektronik auf der gegenüberliegenden Seite wie die LEDs - damit kann man die Elektronik von oben bedienen, bei abgenommenen Dach - Vorteil bei manchen Modellen

12151 - Lichtleiste kaltweiss, 290 mm mit Kondensator, 12 LED, Elektronik auf der gegenüberliegenden Seite

12154 - Lichtleiste warmweiss, 290 mm mit Kondensator, 12 LED, Elektronik auf der gegenüberliegenden Seite

Digitale Varianten 12351 und 12354:

- inkl. Decoder, diskret auf der Leiste verbaut
- Helligkeit programmierbar
- digital sinnvoll vorprogrammiert, somit kein aufwendiges Programmieren erforderlich
- drei Anschlüsse für weiße LEDs - Frontlicht
- zwei Anschlüsse für rote LEDs - Rücklicht
z.B. für Steuerwagenbeleuchtung oder Führerstandsbeleuchtung

Digital inkl. Decoder auf der Leiste diskret verbaut und Elektronik auf der gegenüberliegenden Seite wie die LEDs - damit kann man die Elektronik von oben bedienen, bei abgenommenen Dach - Vorteil bei manchen Modellen

12351 - Lichtleiste kaltweiss, digital, 290 mm mit Kondensator, Elektronik auf der gegenüberliegenden Seite

12354 - Lichtleiste warmweiss, digital, 290 mm mit Kondensator, Elektronik auf der gegenüberliegenden Seite

Produktinformationen

Größe:	H0
Gattung:	Beleuchtung
Epoche:	I-III
Digital:	nein
Sound:	nein