

## Übersicht

# Piko 57032 - Analoges Startset mit BR 218 und zwei Güterwagen, DBAG, Ep.V, A- Gleis mit Bettung


Produktnummer: A355057



### Preis

UVP 139,99 € \*\*\* (7.14% gespart)  
129,99 €\*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



## Beschreibung

Mit dem PIKO Start-Set rund um die Diesellok BR 218 der DB AG tauchen Kinder ab 8 Jahren spielend leicht in die Welt der Modelleisenbahn ein. Das Set ist speziell für junge Eisenbahnfans entwickelt und sorgt durch seine robuste Ausführung und spannende Zugzusammenstellung für stundenlangen Spielspaß. Die kräftige Diesellok BR 218 überzeugt mit einer Beleuchtung, die sich automatisch in Fahrtrichtung wechselt – genau wie beim großen Vorbild. Mit dabei sind zwei offene Güterwagen vom Typ Eaos, die mit bunten Graffiti gestaltet sind. Das Highlight: Die farbenfrohen Designs besitzen einen Glow-in-the-Dark-Effekt und bringen die Wagen auch im Dunkeln zum Leuchten. Für den sofortigen Spielstart ist ein komplettes Gleisoval aus dem PIKO A-Gleis mit Bettung enthalten (Grundfläche ca. 110 x 88 cm, Mindestaufbaufläche 120 x 98 cm). Die im Set beiliegende analoge Steuerung macht die Bedienung besonders einfach: Auspacken, aufbauen, starten. Dieses PIKO Start-Set kombiniert robuste Technik mit kreativen Details und weckt Begeisterung für die Eisenbahn. Eltern können sich darauf verlassen, dass ihre Kinder mit diesem Set ein spannendes und abwechslungsreiches Hobby erleben – sicher und fantasievoll. **Das Start-Set ist zudem mit dem gesamten PIKO H0-Gleichstrom Sortiment kompatibel und lässt sich jederzeit ausbauen.**

Grundfläche: ca. 110 x 88 cm

Min. Aufbaufläche: 120 x 98 cm

PIKO A-Gleis mit Bettung

bestehend aus:

- 1x Diesellok BR 218 DB AG und 2 Güterwagen
- 12 x 55412 Bogen mit Bettung R2 422 mm
- 1 x 55401 Gerade Gleise mit Bettung 231 mm
- 1 x 55406 Gerades Gleis für Anschluss-Clip
- 1 x 55447 Sockel für Anschluss-Clip
- 1 x 55270 Anschluss-Clip
- 1 x Fahrregler
- 1 x Netzteil (Adapter 5,4 VA)

## Produktinformationen

<b>Größe:</b>	H0
<b>Gattung:</b>	Güterzug
<b>Bahngesellschaft:</b>	DBAG
<b>Epoche:</b>	V
<b>Stromsystem:</b>	2L-Gleichstrom (DC)
<b>Digital:</b>	nein
<b>Sound:</b>	nein
<b>Schnittstelle:</b>	NEM652
<b>LüP (mm):</b>	230
<b>Beleuchtung:</b>	Lichtwechsel: weiß
<b>Mindestradius (mm):</b>	358
<b>Kupplungssystem:</b>	Kupplungsschacht nach NEM ohne KK-Kinematik