

## Übersicht

# Märklin 26498 - Zugset mit Dampflokomotive 'Albatros' und vier Personenwagen, ZSR, CD, Ep.VI, MFX+-Sound

Märklin

Produktnummer: A352312



### Preis

UVP 999,00 € \*\*\* (8.01% gespart)  
918,99 €\*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



## Beschreibung

### Zugset Museumszug mit Albatros

Vorbild: Set bestehend aus einer schweren Schnellzug-Dampflokomotive mit Schlepptender der Baureihe 498.1 und vier unterschiedlichen Personenwagen der UIC-Y-Bauart. Ausführung als Museumslokomotive 498.104 der Železnice Slovenskej Republiky (ŽSR). Personenwagen in Museumsausführung der Tschechischen Bahnen (C?D). Zwei Wagen Bauart Ba 256, 2. Klasse, ein Wagen Bauart ABA 350, 1./2. Klasse und ein Wagen Bauart Aa 150, 1. Klasse. Betriebszustand um 2018.

Modell: Lokomotive mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Lichtund Soundfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. Vier Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Tender weitgehend aus Metall. Serienmäßig eingebauter Raucheinsatz, mit geschwindigkeitsabhängigem, dynamischem Rauchausstoß, digital schaltbar. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal an Lok und Zweilicht-Spitzensignal am Tender konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Oberes Spitzenlicht separat schaltbar. Beleuchtetes Loknummernschild am oberen Spitzenlicht integriert und funktionsfähig.

Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Verstellbare Kurzkupplung mit Kinematik zwischen Lok und Tender. Am Tender kinematikgeführte Kurzkupplung mit NEM-Schacht. Pufferhöhe an Lok und Tender nach NEM. Bremsschlüsse, Schraubenkupplungsimitation und ein Luftbehälter zum Ansetzen an den Tender liegen bei. Befahrbarer Mindestradius R2 = 437,5 mm. Den Personenwagen liegen diverse Zurüstteile bei. Gesamtlänge über Puffer ca. 142,2 cm.

- Attraktiver Museumszug
- Besonders filigrane Metallkonstruktion
- Viele angesetzte Details
- Serienmäßiger Raucheinsatz mit geschwindigkeitsabhängigem, dynamischem Rauchausstoß
- Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar
- Mit Spiekewelt-Decoder mfx+ und umfangreichen Licht- und Soundfunktionen
- Pufferhöhe an Lok, Tender und Wagen nach NEM

## Produktinformationen

<b>Größe:</b>	H0
<b>Gattung:</b>	Zugset
<b>Bahngesellschaft:</b>	ZSR
<b>Epoche:</b>	VI
<b>Stromsystem:</b>	3L-Wechselstrom (AC)
<b>Digital:</b>	ja
<b>Sound:</b>	ja
<b>LüP (mm):</b>	1422
<b>Beleuchtung:</b>	Lichtwechsel: weiß
<b>Kupplungssystem:</b>	Kupplungsschacht nach NEM mit KK-Kinematik
<b>Innenbeleuchtung:</b>	ja
<b>Leuchtmittel:</b>	LED
<b>Rauchgenerator:</b>	ja