

Modellbahnshop elriwa Radeberger Str. 32 01454 Wachau OT Feldschlößchen Deutschland Kontakt:

Telefon: 03528-4779070 E-Mail: info@elriwa.de

Übersicht

Tillig

Tillig 502356 - 3er Set Personenwagen, DR, Ep.IV, Set 2

Produktnummer: A343345



Preis

190,30 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten





Modellbahnshop elriwa Radeberger Str. 32 01454 Wachau OT Feldschlößchen Deutschland Kontakt: Telefon: 03528-4779070

E-Mail: info@elriwa.de

Beschreibung

Exklusivset • limitiert auf 400 Sets

Das Set besteht aus:

- Y-Wagen 1. Klasse, DR, Ep.IV grün (RAL 6002), elfenbein (RAL 1015) mit braunem Dach (RAL 8000)
 BN: 51 50 19-40 026-3 Ame
- Y/B 70-Liegewagen 2. Klasse, DR, Ep.IV grün (RAL 6002), elfenbein (RAL 1015) mit braunem Dach (RAL 8000) BN: 51 50 59-40 047-0 Bcme

Achtung: Dieser Wagen wurde anfänglich falsch als Y-Liegewagen angekündigt. Der Fehler wurde korrigiert und der Wagen wird richtig ausgeliefert.

B-Schlafwagen, rubinrot (RAL 3003) mit braunem Dach (RAL 8000)
 BN: 51 50 70-40 130-9 WLAB

Achtung: Dieser Wagen wurde anfänglich falsch als Y-Schlafwagen angekündigt. Der Fehler wurde korrigiert und der Wagen wird richtig ausgeliefert. Außerdem wurde die Betriebsnummer von 134-1 in 130-9 geändert, da es die Nummer 134-1 bereits bei Tillig als Modell gab.

Varianten:

- Tillig 502249 3er Set Personenwagen, DR, Ep.IV, Set 1
- Tillig 502249-B 3er Set Personenwagen, DR, Ep.IV, Set 1, mit Innenbeleuchtung
- Tillig 502356 3er Set Personenwagen, DR, Ep.IV, Set 2
- Tillig 502356-B 3er Set Personenwagen, DR, Ep.IV, Set 2, mit Innenbeleuchtung
- Tillig 502357 3er Set Personenwagen, DR, Ep.IV, Set 3
- Tillig 502357-B 3er Set Personenwagen, DR, Ep.IV, Set 3, mit Innenbeleuchtung

Die Varianten mit Innenbeleuchtung werden mit ESU 50708 ausgestattet, welche analog oder digital verwendbar sind.



Modellbahnshop elriwa Radeberger Str. 32 01454 Wachau OT Feldschlößchen Deutschland Kontakt: Telefon: 03528-4779070

E-Mail: info@elriwa.de

Produktinformationen

Größe:	TT
Gattung:	Personenwagen
Bahngesellschaft:	DR
Epoche:	IV
Stromsystem:	2L-Gleichstrom (DC)
Digital:	nein
Sound:	nein
LüP (mm):	612
Mindestradius (mm):	310
Kupplungssystem:	Kupplungsschacht nach NEM mit KK-Kinematik