

## Übersicht

# Piko 52332 - Diesellok BR 211, Solvay, Ep.V, AC-Sound

Piko

Produktnummer: A334658



### Preis

UVP 305,00 € \*\*\* (3.61% gespart)  
293,99 €\*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

Die deutsche Brot-und-Butter-Lokomotive in der Ausführung als BR 211 Solvay in Epoche V. Bei der Konstruktion wurden die spezifischen Besonderheiten des Vorbildes berücksichtigt und präzise ins Modell übertragen. Ein besonderer Blickfang ist die Kühlanlage der Lok mit fein geätzten Gittern und dem darunter sichtbaren Lüfterrad. Die plastisch wirkenden Gravuren an Vorbauten und Führerstand gliedern den funktionalen Fahrzeugaufbau zusätzlich. Abgerundet wird der Gesamteindruck durch die filigranen Drehgestelle mit zahlreichen angesetzten Teilen. Das Modell besitzt ab Werk schaltbare Beleuchtungen des Führerstands und der Instrumententafel. Dank des ab Werk integrierten PSD XP Sound-Decoders mit größtmöglichem Lautsprecher kommt der Sound des Vorbildes auch auf der Modellbahnanlage perfekt zur Geltung.

Das Modell trägt das Gütezeichen "fits mfx®". Um Digitaldecoder für alle Nutzer der aktuellen Märklin Digitalzentralen zuverlässig einsetzbar zu machen, wurde gemeinsam mit Märklin und anderen Herstellern ein neues Gütezeichen „fits mfx®“ eingeführt. Dieses kann nur von Digitaldecodern verwendet werden, die einen speziellen mfx®-Test durchlaufen und vollumfänglich bestanden haben. Diese Decoder und auch die Lokomotiven in denen sie verbaut sind, tragen das Gütezeichen „fits mfx®“, welches die uneingeschränkte mfx® Funktionalität zertifiziert. Das bedeutet, dass nunmehr auch PIKO Produkte mit dem „fits mfx®“ Logo die vielfältigen Funktionen von mfx® vollständig unterstützen.

## Produktinformationen

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Mindestradius (mm):</b> | 358                                        |
| <b>Größe:</b>              | H0                                         |
| <b>Gattung:</b>            | Diesellok                                  |
| <b>Bahngesellschaft:</b>   | Privatbahn                                 |
| <b>Epoche:</b>             | V                                          |
| <b>Stromsystem:</b>        | 3L-Wechselstrom (AC)                       |
| <b>Digital:</b>            | ja                                         |
| <b>Sound:</b>              | ja                                         |
| <b>Schnittstelle:</b>      | PluX22                                     |
| <b>LüP (mm):</b>           | 139                                        |
| <b>Beleuchtung:</b>        | Lichtwechsel: rot-weiß                     |
| <b>Mindestradius (mm):</b> | 358                                        |
| <b>Kupplungssystem:</b>    | Kupplungsschacht nach NEM mit KK-Kinematik |
| <b>Leuchtmittel:</b>       | LED                                        |