

Übersicht

Pattex 15740 - Sekundenkleber ULTRA GEL MATIC, 3 g

Pattex

Produktnummer: A271796

Preis

5,99 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Extra stark. Wasserfest. Flexibel und schlagfest. Tropft nicht. Sehr einfach in der Anwendung. Der stoßsichere Dosierspender mit feinsten Dosierspitze ermöglicht ein präzises und kontrolliertes Auftragen bei optimalen Auslaufschutz.

Eigenschaften:

- Extra stark und flexibel
- Vibrationsdämpfend
- Der stoßsichere Dosierspender mit feinsten Dosierspitze ermöglicht ein präzises und kontrolliertes Auftragen bei optimalem Auslaufschutz.
- Stoß- und wasserresistent
- Gelförmig, daher kein Tropfen
- Durch die patentierte Henkel Rezeptur mit Mikro-Gummipartikeln besonders flexibel
- Bruchsicher - auch bei schlagartiger Belastung
- Auch für Materialien mit leichten Materialunebenheiten und auf senkrechten Flächen
- Lösemittelfrei

Anwendung:

1. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber (ggf. vorher reinigen, sofern die Beschaffenheit des Materials es zulässt), trocken und möglichst passgenau sein.
2. Zum Öffnen der Tube den kompletten Verschluss fest auf die Tube aufschrauben. Für die weitere Anwendung nur noch die obere Kappe entfernen.
3. Nur einen kleinen Tropfen Pattex Sekundenkleber Ultra Gel flüssig auf eine der Flächen geben. Zur präziseren und kontrollierten Dosierung eignet sich vor allem der stoßsichere Dosierspender mit feinsten Dosierspitze. Je dünner der Klebstofffilm, desto schneller und stärker die Verklebung.
4. Die Teile sofort zusammendrücken, materialabhängig ca. 5–60 Sekunden halten.
5. Mindestens eine Stunde aushärten lassen. Beste Ergebnisse erzielt man, wenn der Klebstoff bei Raumtemperatur (15-30 °C) angewendet wird.

Anwendungsbereiche:

- Holz
- Leder
- Gummi
- Metall
- Kunststoff (z.B. ABS, Polystyrol, Hart-PVC)
- Keramik

Produktinformationen

Größe:

alle