

Übersicht

Roco 7510223 - E-Lok 'Vectron' 193 429-8 'VecTruck', ELL, RTB- Cargo, Ep.VI, DC-Sound

Roco

Produktnummer: A355470

Photomontage

Preis

399,95 €*
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

w13plus-Exklusivmodell! Betriebsnummer: 193 429 / 91 80 6193 429-8

Mit der neuen Roco Elektrolokomotive BR 193 „VecTruck“ der RTB Cargo präsentiert unsere Händlergemeinschaft w13plus ein außergewöhnliches Sondermodell, das Technik, Design und Botschaft perfekt vereint.

Das H0-Modell (Maßstab 1:87) zeigt den Vectron 193 429 von ELL / RTB Cargo in ihrer spektakulären Sonderlackierung – gestaltet im Stil eines modernen Lkw. Unter dem Motto „**Ich ersetze bis zu 52 Sattelschlepper**“ setzt die Lok ein starkes Zeichen für nachhaltigen Gütertransport auf der Schiene.

Die reale Vectron-Lok sorgt europaweit für Aufsehen: Sie verdeutlicht eindrucksvoll, dass ein einziger Güterzug die Leistung zahlreicher Lkw übernehmen kann – effizienter, klimafreundlicher und leiser.

Roco wird für uns dieses besondere Vorbild mit großer Liebe zum Detail umgesetzt. Neben der exakten Bedruckung und feinsten Gravuren überzeugt die Lok mit authentischen Gestaltungselementen – **vom „Lkw“-Nummernschild über das „VecTruck“-Emblem bis hin zum kleinen Tannenbaum-Lufterfrischer im Führerstand**. Beide Lokseiten sind so gestaltet, dass sie wie Lkw-Fahrerhäuser wirken – ein faszinierendes Zusammenspiel aus Form, Farbe und Botschaft.

Als limitierte Sonderserie wird diese Lok nicht nur ein Blickfang auf jeder Anlage, sondern auch ein echtes Sammlerstück mit Symbolkraft: Mehr Schiene, weniger Straße.

Varianten:

- 7500223 - E-Lok 'Vectron' 193 429-8 'VecTruck', ELL, RTB-Cargo, Ep.VI
- 7510223 - E-Lok 'Vectron' 193 429-8 'VecTruck', ELL, RTB-Cargo, Ep.VI, DC-Sound
- 7520223 - E-Lok 'Vectron' 193 429-8 'VecTruck', ELL, RTB-Cargo, Ep.VI, AC-Sound

Produktinformationen

Größe:	H0
Gattung:	E-Lok
Bahngesellschaft:	Privatbahn
Epoche:	VI
Stromsystem:	2L-Gleichstrom (DC)
Digital:	ja
Sound:	ja
LüP (mm):	218
Beleuchtung:	Lichtwechsel: rot-weiß
Mindestradius (mm):	358
Kupplungssystem:	Kupplungsschacht nach NEM mit KK-Kinematik
Innenbeleuchtung:	ja
Leuchtmittel:	LED