

Übersicht

Märklin 38205 - Dampflok 01 504 Boxpok, DR, Ep.III, MFX+-Sound

Produktnummer: A346772

Märklin



Preis

UVP 549,00 € *** (8.93% gespart)
499,99 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Modell: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Licht- und Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. 3 Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Tender weitgehend aus Metall. Serienmäßig eingebauter Raucheneinsatz. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und Rauchsatz konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Führerstandbeleuchtung zusätzlich digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Kurzkupplung mit Kinematik zwischen Lok und Tender. Am Tender kinematikgeführte Kurzkupplung mit NEM-Schacht. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Kolbenstangenschutzrohre und Bremsschläuche liegen bei. Länge über Puffer 28,2 cm.

- Formvariante mit seitlicher Verkleidung der Umlaufbleche.
- Attraktive dunkelgrüne Farbgebung mit weißen Zierstreifen.
- Filigranes Modell, weitgehend aus Metall.
- Durchgehende Domverkleidung.
- Durchbrochener Barrenrahmen und viele angesetzte Details.
- Spielwelt-Decoder mfx+ mit umfangreichen Betriebs- und Sound-Funktionen.

Vorbild: Schnellzug-Dampflokomotive Baureihe 01.5, mit Kohlen-Schlepptender 2'2'T34. Reko-Ausführung der Deutschen Reichsbahn der DDR (DR/DDR). Dunkelgrüne Grundfarbgebung mit weißen Zierstreifen. Mit Bokspok-Räder, Witte-Windleitblechen in spezieller Bauform für die BR 01.5, durchgehender Domverkleidung und seitlicher Verkleidung der Umlaufbleche. Lok-Betriebsnummer 01 504. Betriebszustand um 1964.

Produktinformationen

Größe:	H0
Gattung:	Dampflokomotive
Bahngesellschaft:	DR
Epoche:	III
Stromsystem:	3L-Wechselstrom (AC)
Digital:	ja
Sound:	ja
LüP (mm):	282
Beleuchtung:	Lichtwechsel: weiß
Mindestradius (mm):	360
Kupplungssystem:	Kupplungsschacht nach NEM mit KK-Kinematik
Innenbeleuchtung:	ja
Leuchtmittel:	LED