

## Übersicht

# Brawa 50681 - 6er Set 'Rheingold' mit BR 01 und Personenzug, DRG, Ep.II, DC- Analog-Basic+

Brawa

Produktnummer: A309832



### Preis

UVP 954,40 € \*\*\* (37.13% gespart)  
599,99 €\*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

Betriebsnummer: Dampflokomotive BR 01 (Betriebs-Nr. 01 069), Gepäckwagen (Betriebs-Nr. Köln 90 202), 2x Personenwagen 1. Klasse (Betriebs-Nr. Köln 20 506 / Köln 20 501), 2x Personenwagen 2. Klasse (Betriebs-Nr. Köln 24 502 / Köln 24 505)

### DAMPFLOK BR01:

- Kessel, Führerhaus und Tender als fein detaillierte
- Kunststoffbauteile ausgeführt
- Durchbrochener Barrenrahmen und Speichenräder aus Zinkdruckguss
- Rauchgenerator und Sounddecoder eingebaut bzw. für Einbau vorbereitet
- Führerstand beleuchtet
- Epochengerechte Beleuchtung
- Normschacht hinten kulissengeführt
- Kurzkupplung zwischen Lok und Tender
- Originalgetreue Nachbildung der Stehkesselrückwand
- Feinste Bedruckung und Lackierung
- Leitungen und angesetzte Teile in geringer Wandungsstärke
- Einzeln angesetzte Aufstiege und Tritte
- Antrieb im Tender für optimale Fahreigenschaften
- Einzelachslagerung in Metall
- Maßstäblicher Achsstand
- Treib- und Kuppelstangen aus Metall
- 850 mm Vorlaufräder Angeschraubte Ausströmkästen an den Zylindern
- Steuerungsträger in gegossener Bauform
- Tender 2'2' T32
- Triebwerksbeleuchtung (Digitalversion)
  
- Feuerflackern (Digitalversion)

Hinweis zum Mindestradius der BR 01: Die Modelle der Dampflokomotive BR 01 sind technisch für den Betrieb ab Mindestradius R 360 mm geeignet. Für optimale Fahreigenschaften empfehlen wir den Einsatz ab R 420 mm.

### PERSONENWAGEN:

- - Variantengerechte Bauartunterschiede
  - Unterschiedlich ausgeführte Dächer und Wagenböden
  - Genaue Nachbildung der Görlitz II schwer Drehgestelle
  - Vollständige Nachbildung der Bremsanlage
  - Einzeln eingesetzte Tischlampen
  - Exakt nachgebildete Fahrzeugrahmen
  - Mehrteilige Inneneinrichtungen
  - Kurzkupplungskinematik
  - Dreipunktlagerung in Metallachshaltern
  - Räder aus Metall
  - Passgenau eingesetzte Fenster
  - Feinste Details konturenscharf graviert
  - Einstiegsbeleuchtung (Digitalversion)
  - Deckenbeleuchtung (Digitalversion)
  - Tischbeleuchtung (Digitalversion)
  - Sound: Betriebs- und Küchengeräusche (Digitalversion)
  - Digitaldecoder (Digitalversion)

- Stromführende Kupplung für zentrale Stromversorgung (Digitalversion)

## Produktinformationen

<b>Größe:</b>	H0
<b>Gattung:</b>	Zugset
<b>Bahngesellschaft:</b>	DRG
<b>Epoche:</b>	II
<b>Stromsystem:</b>	2L-Gleichstrom (DC)
<b>Digital:</b>	nein
<b>Sound:</b>	nein
<b>Schnittstelle:</b>	PluX22
<b>Beleuchtung:</b>	Lichtwechsel: weiß
<b>Mindestradius (mm):</b>	360
<b>Kupplungssystem:</b>	Kupplungsschacht nach NEM mit KK-Kinematik
<b>Innenbeleuchtung:</b>	vorbereitet
<b>Leuchtmittel:</b>	LED
<b>Rauchgenerator:</b>	vorbereitet