

Übersicht

Brawa 50681 - 6er Set 'Rheingold' mit BR 01 und Personenzug, DRG, Ep.II, DC- Analog-Basic+

Brawa

Produktnummer: A309832



Preis

UVP 954,40 € *** (37.13% gespart)
599,99 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Betriebsnummer: Dampflokomotive BR 01 (Betriebs-Nr. 01 069), Gepäckwagen (Betriebs-Nr. Köln 90 202), 2x Personenwagen 1. Klasse (Betriebs-Nr. Köln 20 506 / Köln 20 501), 2x Personenwagen 2. Klasse (Betriebs-Nr. Köln 24 502 / Köln 24 505)

DAMPFLOK BR01:

- Kessel, Führerhaus und Tender als fein detaillierte
- Kunststoffbauteile ausgeführt
- Durchbrochener Barrenrahmen und Speichenräder aus Zinkdruckguss
- Rauchgenerator und Sounddecoder eingebaut bzw. für Einbau vorbereitet
- Führerstand beleuchtet
- Epochengerechte Beleuchtung
- Normschacht hinten kulissengeführt
- Kurzkupplung zwischen Lok und Tender
- Originalgetreue Nachbildung der Stehkesselrückwand
- Feinste Bedruckung und Lackierung
- Leitungen und angesetzte Teile in geringer Wandungsstärke
- Einzeln angesetzte Aufstiege und Tritte
- Antrieb im Tender für optimale Fahreigenschaften
- Einzelachslagerung in Metall
- Maßstäblicher Achsstand
- Treib- und Kuppelstangen aus Metall
- 850 mm Vorlaufräder Angeschraubte Ausströmkästen an den Zylindern
- Steuerungsträger in gegossener Bauform
- Tender 2'2' T32
- Triebwerksbeleuchtung (Digitalversion)

- Feuerflackern (Digitalversion)

Hinweis zum Mindestradius der BR 01: Die Modelle der Dampflokomotive BR 01 sind technisch für den Betrieb ab Mindestradius R 360 mm geeignet. Für optimale Fahreigenschaften empfehlen wir den Einsatz ab R 420 mm.

PERSONENWAGEN:

- - Variantengerechte Bauartunterschiede
 - Unterschiedlich ausgeführte Dächer und Wagenböden
 - Genaue Nachbildung der Görlitz II schwer Drehgestelle
 - Vollständige Nachbildung der Bremsanlage
 - Einzeln eingesetzte Tischlampen
 - Exakt nachgebildete Fahrzeugrahmen
 - Mehrteilige Inneneinrichtungen
 - Kurzkupplungskinematik
 - Dreipunktlagerung in Metallachshaltern
 - Räder aus Metall
 - Passgenau eingesetzte Fenster
 - Feinste Details konturenscharf graviert
 - Einstiegsbeleuchtung (Digitalversion)
 - Deckenbeleuchtung (Digitalversion)
 - Tischbeleuchtung (Digitalversion)
 - Sound: Betriebs- und Küchengeräusche (Digitalversion)
 - Digitaldecoder (Digitalversion)

- Stromführende Kupplung für zentrale Stromversorgung (Digitalversion)

Produktinformationen

Größe:	H0
Gattung:	Zugset
Bahngesellschaft:	DRG
Epoche:	II
Stromsystem:	2L-Gleichstrom (DC)
Digital:	nein
Sound:	nein
Schnittstelle:	PluX22
Beleuchtung:	Lichtwechsel: weiß
Mindestradius (mm):	360
Kupplungssystem:	Kupplungsschacht nach NEM mit KK-Kinematik
Innenbeleuchtung:	vorbereitet
Leuchtmittel:	LED
Rauchgenerator:	vorbereitet