Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de

## Übersicht

Brawa

# Brawa 70056 - Diesellok 212 012-9, DB, Ep.IV, DC-Analog-Basic+

**Produktnummer:** A309872

### Preis

UVP 279,90 € *** (16.76% gespart)
232,99 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Erstellt am 03.05.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Ihr Fachhandel für
Modellbahnen und Zubehör

Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de

# Beschreibung

Betriebsnummer: 212 012-9

- Geätzte Kühler- und Lüftergitter
- Frei stehende Griffe und Griffstangen
- Federpuffer
- Freier Blick durch das Führerhaus
- Vorbildgetreue Wiedergabe der Rohrrahmendrehgestelle inkl. der Achsgetriebe
- Nachbildung des Bremsgestänges
- Alle spezifischen Details der unterschiedlichen Baureihen berücksichtigt
- Führerstand vollständig nachgebildet
- Chassis und Getriebegehäuse aus Zinkdruckguss
- Beleuchtung mit wartungsfreien LEDs bestückt

Die nachträgliche Umrüstung von der Analog- zur Digitalversion ist über eine PluX22-Schnittstelle möglich (nur Soundfunktion). Bitte beachten Sie, dass eine spätere Nachrüstung der digital fernsteuerbaren Kupplung, des angetriebenen Lüfters und der zusätzlichen Lichtfunktionen nicht möglich ist.

elriwa®
Ihr Fachhandel für
Modellbahnen und Zubehör

Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de

# Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Größe:** | H0 |
| **Gattung:** | Diesellok |
| **Bahngesellschaft:** | DB |
| **Epoche:** | IV |
| **Stromsystem:** | 2L-Gleichstrom (DC) |
| **Digital:** | nein |
| **Sound:** | nein |
| **Schnittstelle:** | PluX22 |
| **LüP (mm):** | 139 |
| **Beleuchtung:** | Lichtwechsel: rot-weiß |
| **Mindestradius (mm):** | 360 |
| **Kupplungssystem:** | Kupplungsschacht nach NEM ohne KK-Kinematik |
| **Leuchtmittel:** | LED |