

Übersicht

Brawa 51269 - Gedeckter Güterwagen (GGhmsx) GGhx, DR, Ep.IV

Brawa

Produktnummer: A348485



Preis

UVP 59,90 € *** (6.53% gespart)
55,99 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

21 50 117 1538-4

- Vorbildgerechter Rahmenaufbau
 - Präzise Nachbildung der Bretterfugen
 - Mehrteilige Bremsanlage
 - Extra angesetzte Signalhalter
 - Bremsbacken in Radebene
 - Präzise Bedruckung und Lackierung
 - Extra angesetzte Achslagerdeckel
 - Varianten mit und ohne Bremserbühne
 - Verschiedene Ausführungen der Dachläufe
-
- Länge über Puffer: 181,6 mm
 - Kurzkupplungskinematik: eingebaut
 - AC Radsatztausch: möglich
 - AC Radsatz: BRAWA-Bestell-Nr. 2188

In den frühen 1950er-Jahren begann die Vereinigung Volkseigener Betriebe des Lokomotiv- und Waggonbaus der DDR (VVB LOWA) mit der Weiterentwicklung des GGths Bromberg für den Transport großer Getreidemengen in gedeckten Güterwagen. Nach der Herstellung von drei Musterwagen im Jahr 1952 begann 1954 die Serienfertigung der neuen GGts-Güterwagen, die viele Merkmale des GGths Bromberg übernahmen. So blieben Ladeluken, Dachlaufbretter und Entladeschieber in den Türen erhalten. Die Türen konnten nun jedoch dicht verschlossen werden, wodurch auf zusätzliche Bretter zur Verhinderung von Ladungsverlust verzichtet werden konnte. Die Türbreite wurde jedoch auf 1,5 Meter reduziert, da die Wagen überwiegend für den Getreidetransport und kaum für andere Zwecke vorgesehen waren. Aus diesem Grund wurden die Wagen auch kürzer gebaut als die GGths Bromberg, um das Ladevolumen im Verhältnis zur Nutzlast besser auszunutzen.

Zwischen 1954 und 1957 stellten die Werke der LOWA insgesamt 1.655 Stück der GGths15-30 her. Wie bei großen Serien üblich, gab es innerhalb der Produktion und durch spätere Änderungen Unterschiede, etwa in der Anordnung der Dachlaufbretter, der Entladeluken sowie der Feststellbremse, Handbremse und dem Bremserhaus.

Im Betrieb erfüllten die Wagen die Erwartungen voll und ganz. Nach vier Jahrzehnten im Einsatz schieden die letzten Wagen schließlich 1994 aus dem regulären Betrieb aus. Einige wurden danach noch als Bahndienstwagen weiterverwendet.

Produktinformationen

Größe:	H0
Gattung:	Güterwagen
Bahngesellschaft:	DR
Epoche:	IV
Stromsystem:	2L-Gleichstrom (DC)
Digital:	nein
Sound:	nein
LüP (mm):	181.60
Mindestradius (mm):	360
Kupplungssystem:	Kupplungsschacht nach NEM mit KK-Kinematik