

Übersicht

Piko 71385 - Triebwagen BR 172 mit Steuerwagen, DR, Ep.IV

Piko

Produktnummer: A354035



Preis

UVP 285,00 € *** (7.02% gespart)
264,99 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Der oft gewünschte Schienenbus kommt!

Das Piko-Modell des Dieseltriebwagens **VT 2.09 / BR 172** ist seit seiner Markteinführung in 2019 sehr beliebt. Trotz vieler Anfragen wurde die meistgewünschte Formvariante bisher nicht von Piko produziert. Da auch die Neuheiten 2025 diese Lücke nicht füllten und Piko keine baldige Umsetzung plant, haben wir uns entschlossen, dieses gefragte Standardmodell als elriwa-Exklusivmodell in Auftrag zu geben.

Wir freuen uns, Ihnen den oft nachgefragten **Triebwagen BR 172 mit Steuerwagen, ohne Panoramasscheiben, DR, Epoche IV als Version der frühen 80er Jahre** ankündigen zu können. Das Modell wird die typische Zierleiste und die spätere Frontscheibenanordnung (ohne Panoramasscheiben) aufweisen. Eine Variante ohne Zierleisten (oft gewünscht) ist seitens Piko nicht umsetzbar.

Als Vorbild dient vorerst die Fahrzeuggarnitur **172 157-0 / 172 757-7**. Diese Fahrzeuge aus der dritten Bauserie wurde 1968 gebaut und waren von 1972 bis 1990 im Bahnbetriebswerk Reichenbach stationiert. Wir sind bei der Vorbildauswahl noch nicht 100%ig festgelegt, da wir die Details noch nicht komplett recherchiert haben. Falls jemand Ideen und Vorschläge hat, gern an info@elriwa.de, möglichst mit Bildmaterial und handfesten Informationen.

Die Auslieferung ist für das **zweite Quartal 2026** geplant. Die vorgesehene Stückzahl liegt bei **500 Stück** (Summe beider Varianten) und wie immer erfolgt keine nennenwerte Überproduktion auf Basis der Vorbestellzahlen.

Varianten:

- Piko 71385 - Triebwagen BR 172 mit Steuerwagen, DR, Ep.IV
- Piko 71386 - Triebwagen BR 172 mit Steuerwagen, DR, Ep.IV, DC-Sound

Modell:

Der Triebwagen wird auf beiden Achsen von einem starken Motor angetrieben, der mit Schwungmassen aus- gestattet ist und besitzt einen ab Werk eingebauten Pufferkondensator. Trieb- und Steuerwagen sind über eine stromleitende Kurzkupplung miteinander verbunden und dadurch vorbildgerecht eng gekuppelt. Der Triebwagen ist für eine einfache Nachrüstung mit Sound und größtmöglichem Lautsprecher vorbereitet und ab Werk bereits mit digital schaltbarer Innenbeleuchtung ausgestattet (analoges Modell: schaltbar, wenn Decoder verbaut ist).

Produktinformationen

Größe:	H0
Gattung:	Triebzug - Triebwagen
Bahngesellschaft:	DR
Epoche:	IV
Stromsystem:	2L-Gleichstrom (DC)
Digital:	nein
Sound:	nein
Schnittstelle:	PluX22
LüP (mm):	311
Beleuchtung:	Lichtwechsel: rot-weiß
Mindestradius (mm):	358
Innenbeleuchtung:	ja
Leuchtmittel:	LED